

受けてその場にいる生徒に連鎖して生じることもあるため、生徒が落ち着いた雰囲気  
気で接種が進められる環境を整備するとともに、万一に備えた体制を整えておくこ  
とが必要であること。

## 2. 新型コロナワクチンの接種に伴う出欠等の取扱い

### (1) 児童生徒が医療機関等においてワクチン接種を受ける場合の出欠の取扱い

児童生徒が医療機関等でワクチンの接種を受ける場合の取扱いについては、例えば、期  
日や場所の選択が困難であり、かつ、接種場所までの移動に長時間を要する場合等に、校  
長が「非常変災等生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、  
校長が出席しなくてもよいと認めた場合」に該当すると判断し、指導要録上「出席停止・  
忌引き等の日数」として記録することで欠席としないなどの柔軟な取扱いをすることも可  
能です。

### (2) 副反応が出た場合の児童生徒の出欠の取扱い

副反応であるかに関わらず、接種後、児童生徒に発熱等の風邪の症状が見られるときは、  
学校保健安全法第 19 条の規定に基づく出席停止の措置を取ることができます。また、  
発熱等の風邪の症状以外があった場合には、児童生徒や保護者から状況を聴取し、校長に  
おいて適切に判断いただくよう、お願いいたします。

#### (参考1) 新型コロナワクチンの児童生徒への接種に関する見解について

令和3年6月16日、公益社団法人日本小児科学会予防接種感染症対策委員会、公益社団法人日本小児科医会から、以下の考え方が示されています。

#### ○新型コロナワクチン～子どもならびに子どもに接する成人への接種に対する考え方～

URL：[http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20210616\\_corona.pdf](http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20210616_corona.pdf)

#### ○12歳以上の小児への新型コロナウイルスワクチン接種についての提言

URL：[https://www.jpa-web.org/dcms\\_media/other/Recommendation.21-06-16.pdf](https://www.jpa-web.org/dcms_media/other/Recommendation.21-06-16.pdf)

#### (参考2) 予防接種ストレス関連反応

予防接種ストレス関連反応は、世界保健機関（WHO）の専門家会議で提唱されたものであり、WHOは、2019年12月にマニュアルを公表しています。

URL：<https://www.who.int/publications/i/item/978-92-4-151594-8>

血管迷走神経反応は、ワクチン注射への恐怖心や不安感、あるいは痛みが原因で、気分が悪くなったり、気を失って倒れたりすることです。ワクチン接種の会場では、血管迷走神経反応やアナフィラキシーの発生に備えて、接種後の体制を整えてください。

#### <本件連絡先>

文部科学省

初等中等教育局 健康教育・食育課 03-5253-4111(内2918)

厚生労働省

健康局 健康課 予防接種室 03-5253-1111(内2388)